





AUSTIN MAESTRO-AUSTIN MONTEGO

to tigl dat het prosige van een nato becondeeld word an haar becondeeld word an haar becondeeld word an haar becondeeld word an haar becondeeld werker, het gebrek aan geakeername in onze oorbekeer weden, de voordarmede rijvoijigingen van de benzine, grijn allemaal faktieren die de aarontobiliët beleben gebracht sot het zoeken naar een kompakis voording.

confort most prijagevan. Hij zoekt het grooss mogelijk gerralk in een auto van beperkte afmetingen. Heel wat formules zijn oenwikkeld oen aan dees wers tegernoet te konten. Auzein Roven was een reinbert en dit oelheid i een daars.

does wern tegermort te konnen. Austin Rover was een pionier op dit gebied : een dwars voorin geplaatste motor, carrosserie met twee volumes... Alle bestaande gegevens werden van de tafel natuud motore it teen dit nieuwe motorek.

tegenstriede waren : monimule buiterafriede waren : monimule buiterafrieden, verlangde binnerruinnte, nammen vereist voor de passagiers en de bagag aerodynamische eisen...

Het resultant?

Een model van een geraffineerde schoonheid en harmonie, biedend de maeirrade baitenafinetingen alsmede een ideale aenodynamiek, gekooppeld aan de grootse hinnennimme. Met de dieder in de campuserie

aenodynamiek, gekoppeld aan de grootste binnenruimte. Met de dieekt in de caarooserie grintegreerde gelaagde voormit en de dakstrips die de klassieke regergoten vervangen. En de brede homofokale koplanspen die een









# MONTEGO

### Montego,

Montego, de laatst geborene uit de reeks van Austin, bevostigt direkt al de nieuwe normen van de narme voertuigen met vier deuren en d

Treus aux des flicordis van de Meiro en de Meiro la brête de lingerieurs en anzo oerworpen net een grote biznerruitrie en een korrpada gebech. Met beshap van de laatste oerwikkingen en het gebel van de elektroniks en anomaniering, behoert de tok koncepte en de preduktie van de Montego tok de voorliegen was die anternobelindstriet. Deze voorliegen in de netrologie heben de lingerieur de lander de lander de la beskild voor een machtie voertieken de de lingerieur de lander de lande



# **AUSTIN MAESTRO**

### De perfekte harmonie van een uitgebalanceerde techniek

De Maestro is het resultant van schitterend, diepgaand resenctiverk, van gedurfde inne ties die grendig berekend, uitgestest en getroleerd werden. Een mathematisch model alle parameters vormt de basis van de Mae


Schokproeven, large trajekten op verschrikkelijke testwegen, alles is vo Uw Maestro absolust betrouwbaar i

Daarnoe beschikt Austin Roser ook over testapparansur, zoak deze vibratie-schijven in enkole uren duieraden tegen hoge saelh afgelagde klontener kurnen sirraderen op wegoppervlakten die de wagen zwaar op o proof stellen.

ophanging områddelijk aan het licht gebracht, en kan een ophanging afgeseld worden die tegelijkertijd een ideale wegligging en een perfekt komfort waarborgt. Het komfort maakt trouwens deel uit van het

ontwikkeling van de wagen een geluiddichte kanner gebouwd waarvan de vorm en beloidning efter gehaldswerknaatsing beler. Dit selt ons in staat om tijdens de afstelling van prototypes, oerriddelijk en eact alle bronnen van steemde gehalden op te sporen en uit te schakelen. Zo werd het uitzonderlijke gehaldsomstor bereikt die de Austin Maestro

Wat betreft de binnenruinne, is deze bijzonder handig gebruikt zoals blijkt uit de asymetrische neerklapbare achterbank variaf 1.3 LE (foto's 1, 2, 3 en 4).







# **MAESTRO SPECIAL-1300**



a meteen op weg! Bij het sluiten san de deur merkt U al, dat dit niet zomaar een auto is. De speciale dorpels waarbergen een perfekte winddichtheid en vormoarbeit.

De benzinemeter schijer op hetselfde paun te blegehein? Een mikro-processer die de gehein? Een mikro-processer die de elektroeische centerking, de automatische "chekee" en bet staatomatie toerentaal regel en de brandsofboroverbringant bij afternmen. De systeen, georbrindered met en gaussige Cowaarde, het renderment van de 1000 en notor en de lage rebveerstaad van de spoxiale branden.

verkiteren het aufrig verbruik van de Ministro. Zij schenkt u rijgemoegen, berrouwbaarheid en de zekerheid van een lange levereduur. Het harmoerieus geheel biedt een komfortabele ruinte aan 5 poussigen (sloto 1) en een vertussend grote bugageruinte. De

buierigewore name stiplianiem, om onberispelijke binnerafwerking maar ook een kompleet instrumentenbord (foto 2) maken van de Maestro een wagen van top-klasse met suponieur komfort

# MAESTRO 1300 LE

Date of hear relikely-recover, lear architecture of the problement of the relikely in hard banden rere large robberstand, behover the Maeron or de radiging wages in hard carapter. Maeron of the result of the resu

De Maestro I.3 LE valt op door een reeks detals die haar nog eleganter en aanmekkolijker maken. De bumpers zijn afgewerk in dezelde kleur als de karroserie en kunnen zonder schade, schekken opvangen tot 4 km/u (foo 3).

1000 31. De geinognerde « poèler » en de 3-delige «rinpus docrimaren de eligarite van de hij. de roma de la desta de la desta de la desta de la deligi. de radio installate (reditaging » trore la deligierdencia, de inteneiore mei internal-stand, de autoritect en de digitatalibat malem dest in del production de la desta deligiata de la deligiata de production de la desta deligiata del la deligiata del del production de la deligiata del la deligiata del del production de la deligiata del del production del la deligiata del production del productio

aksent aan de passagiersruirne. De elektronische econometer (foto 1) stelt u in staat om onder alle omstandighoden, met het ideale soerental, te rijden om zo weinig





# MAESTRO 1600 L-1600 HLS

e onsteking is elektrisch geprogrammend. Met de 60 kW 682 Din PK) van de 1600 ec meter, bereikt u de 100 km in 11.8 sekonden en ee

De ettra-stille motor en de doorgevoerde gehaldsolate (HLS) garanderen en engelveraard gehaldsomfort — in deze klass In alle velligheid. De dichthaarheid is uineste want, dank zij de grete namospervlakten, zi er geen deele hoeken meer. De bekuschrigde schijfernmen volve en de rossmeleermmen achter zuflem u nooit in de steek laten, dank

besturing is licht en precies.

U zit omspannen achner het sauer, in een g
steutende zitting die u naar uw wensen ku
afstellen (fozo 4).

assenti (100 %). Voor u, worden alle bekangrijke funkties va Maestro op het instrumenterbond aangeges Uw passagiese zitten kontfortabelt, want ondanks de kompulate buitenafmeningen bie de Maestro uitzonderlijk veel binnenvininne (1600 %). De acherbunk kan asymetrisch

de Maestro unzonderijs ved binneriranne (foto 3). De acherbansk kan asymentrich worden necepskler en dit is bijonder bardig warn die gert is ved rinogelijkhoden, of meer bagages, of meer prosagies. U zust zeer zeker de afwerking van elk detail op rijs soflen : goode greep voor de verseellingsbradd (foto 5) persperudeling van de verseellingsbradd (foto 5).

versnellingshendel (foto 5) vergrendeling van de beständop (foto 6), handschoenenkastje gernakkelijk bereikbaar (foto 7), in de hoeken gernanteerde krijsperlichten, die van opzij goed zichtbaar zijn (foto 8).





p weg! U kure de charme van deze soepele en stille 1600 cc motor riet weerstaan. Een 4 (1.6 L) of 5 (1.6 HLS - foto 2) versnellingsbak voor

Met haar betrie procese trastheugebestum; de Maseno de meet geschike wagen om op grote sreheld, in ontspurmen toestand, de grilligste bochen en moeilijkste wegen over grote afstanden te besturen. De Maseno heet zowed goede eigenschuppen dat i er bedist et tieuw ritgenoegen in zult ontdekken.

morem de ultrassing em de afworking ophetzelfde pell staan als de rijkwalineten. En c is zeker het geval voor de Massine 1.6 HLS butterspiegel van binneruat versochsag (fotobil), roernetler, diptaaldoks, ... (foto 1) tale voorzien om aan de moetlijkste eisem tegemo te komen. De gehaldsischate word mog verder verbetreid zodat geen mikde maanze van uw

verbererd zodat geen enkele muance van uw gelerkoosde marsiek u zou eengaan, eelfs als i de oopsrelheid van 165 km/u benadert. Een wis/was insallasie op de achteruit blijft de goede zichtbaarbeid van de Maserro geranderen, hoe de weensonstanfigheden ool mogen zijn. Van de stofbeldeding in de kofferbak (foto 99 en de treed-beldeding van

mogen zijn. Van de stofbekleding in de koelferbak (foto 9) en de tweed-bekleding van de deuren tot en met de bekleding van de koelferwanden, alles draugt bij oen van de langs ochten in deze perfecte wagen een ware beleveris se maken.

# MAESTRO 1600 MG

a door! de 1600 ce motor met 2 dubbele Weber karburateurs en elektronische ontsekking is omweerstaanbaar! Met de 5 verstellingbak

conservatambas? Met de 5 veneelinghak net kone venheedingen, kaal u de 100 km/u in 102 sekonden. Ademberonenst? De veelinging, de rijksuliere, de velighed rijn 102 sekonden. Ademberonenst? De velighed rijn 102 sekonden veelingen de velighed rijn 102 sekonden veelighed veelighed rijn 102 sekonden veelighed veelighed veelighed Maseiro orgi voe een oversprijk kerniere ne Maseiro orgi voe een oversprijk kerniere ne Maseiro orgi voe een oversprijk kerniere ne de een veelighed veelighed veelighed veelighed veelighed veelighed veelighed veelighed veelighed een tretterdemmen achter is sheckate betroom/but een tretterdemmen achter is sheckate betroom/but och 50 kg issulange germen. De MG 66(f)

een verbaal informatiesyseen, gekoppeld aan een volledig dektronisch instrumententarium. De juiste melbeid wordt in cijfers aangegevan. Het afleens was de toeversteller, het bevaalgede en de temperatuurmeer is anakoog. Bosvenden rijn er gekeande zones als er krische situaties censaam. Op verzoek kunt u alle gewernte informatiesteller vertrijven zuak de afreiende

afstand, de hoeveelheid verbruikte bestifte, datum en de tijd.

U vergoet uw veiligheidsgoedel om te doen, hundern los te maken, zw leftnen uit te doe bij het verlaten van uw anne.

Een damesstem wijst u op uw

Dezelfde stem waarschavst u colk fijdig bij het Userste markement in het remetrout, als de akkn niet meer worst geladem of als de ofderfast wegoult. Ze zal u beleiten dat de temperatuur te hoog wordt. De beoofdsteuten verhogen de volligheid. De spoilers op de achtendeur onderstreepen het sportieve kanskriet van de wagen. In alle opsichten verdient deze unten het MG ereldeen.





e MG Massito bekent kleur. Het op o pes sporteit ulrelijk is volkornen in lij uitznaderlijke rijkwalinelur. De eura-brede volgen in fehre kgering met lage rolweerstand banden, onalerstrepen het sportief karakier. It zijkarnen zijn afgeschernel met rubbessouken voorzien van rode sierstrijs. Het innerieur is di even soortief : het dikko

staar met MKs monet en de 5 versteumspos met korte verhoudingen flagen poel in de hand. De kuipssoelen, met ingebouwde hoofdoeunen, bieden een goede steur zelfs e de zwaarste mijdsten. De MC Massiero geeft echt alles wat de soustiene richte warnt.

sportieve fijder wenst.

Het sportieve karakter van de MG Massi geen eelen om al het raffinernert en superlatieve van een super-luneuse auso't moeten missen. Daalt zij een doorgeveen akoestische isolatie, is de stilte tijdens

> De doeker gerine miten verbeteren nog het angensame konfront dat verkragen werdt doer het dekknadig verhalten en vervammingssystem waarmee die Masstro is ungerus. Een verdingssystem op de voor en gringsien en instoroomsperingen voor he achtense gadeele. De perfektennistem unt het konfront kunten wijfe han MG

omat.

De MG Maestro is niet alleen de sportiefste wagen in haar klasse maar ook de kompleets

# **AUSTIN MONTEGO**


e Montego heeft een indrukwekkend aantal innovaties gewoonlijk toegeput in duardere suterpobilen of speciele

modelen. Alle motoren van de Mersego-serie zijn voorzien van een curbrusteoysteen die geregel voorzien van een curbrusteoysteen die geregel creatieling zoede voorzenspratien die een spaarzaam gebruik en een lange beersdaat van de motore grandenen lengebouwel die de karnooste vaardoor bei lenaat en de waarust-kalene geredkoord. De aerodystamika in vorbeend door de voorspoler. De zalersiens verdrojjsten ooter de vorbeend door de voorspoler. De zalersiens verdrojjsten ooter de de voorspoler. De datersiens verdrojjsten ooter de de voorspoler. De datersiens verdrojjsten ooter de date voorspoler. De datersiens verdrojjsten ooter de date date voorspoler. De datersiens verdrojjsten ooter de date date

oradhastelike ophanging. De bimorruinne beset vod vakjes en de kolfenninne met en volutie van 521 l bevat nog een nattige berguinne, opphatest onder de vloer. De volligheidsriemen vooraam hebben in hoe die verstelbare bevestigingspanten zodat ze aangepark kamzen worden voor elk persoen Een praktiech detail i de parkeersleard kan noch het handelsonenskaste noch de

kofferklep openen. Over de Austin Montego : zelden zijn zoveel kwalteten en uitvindingen in een auto





1. Automatische phatring van de miten (foto 1)

#### 2. Geautomatiseerd spoitwerk van de karrowerien (foto 2)

Na de chemische reiniging en het aanbrengen

3. Naboctánz van botsingsroef op computer 4. Lambets Van de 4,500 puntissen van de Mornego,

6. Reserveband Een ingenieuse vonds maakt het mogelijk de

### De komplete en ekonomische Monteen

Adher het staar van de Montego 1300, is het monlik om aan te nemen dat it achter het stuur

ontsteking zonder kontaktpurnen, verlagen op De wee on! Het erge mitgenendakte fler

totale gesichtiveld is 84%), het goede zitcomfort (foto 2) een duidelijk afleesbaar lage gekzidsráseau tijdens het rijden, dat zijn ondernemen onder ideale omstandigheden. De

521 li kan alle bagages opbergen.

soberheid. Dit uddt niet voor de Mornego 1700.

# **MONTEGO 1300**





De utrusting van de Montego 1300 is evenredig net een aato van een daardere klasse: hologen koplangen, voorpooler, 2 buierrejoegek, 2 mistacherdampen, voormat van gelaand glas, de kofferminne wordt van binnenin geopend, goscheiden verwarming voor en achter, 2 kindpresiere, skuppsoelen, hoofdsteuene voor, afslandam

sussessemange (100 3), opergrade in de dear van de chauffeur (fot 4), opergrade, verlichte bedeningsknoppen voor de vervarming en venilate en interval op de raitewisers.

# MONTEGO 1600 LS

### De Montego

voor lange afstanden De Mornego 1600 LS is voorzien van een gehoel nieuwe motor, de 1600 S, met een viif

### Elektronische ontsteking

### Sensor voorkomt pingelen

Een gevoelige sensor voorkomt het ringden





De Montego 1600 LS is niet alleen een auto met goede prestaties en voordelig in het weerspiegelt zij haar plaats in het hart van de worden bediend, console in het midden,

betere grip op de weg wordt verkregen en een ercere stabilises in de bochten. De Mortego

# MONTEGO 1600 HL

### De Montego meer dan kompleet

Medrunich gelik aan de 160 LS, werchil de HL verie deer en bischnich trausen uitrozing een aarkieding. Dit is de wagen voor de liefebebt. Begarreigt deer een prefeite mechanisk en een moei interieur ! westelbre mechanisk en een moei interieur ! westelbre en beofdensen woor, geline ruine, goode ziringen beklerd met velouw, saprij ep de voer, miterwiseers met verscheur interval, een oovernelder (doo 2), eur. Wat betreft de mendersigens, sig primeren van heterolie.

koertori. Hooddetanen actier en een opslagbare oentrale armikaning (foor I). De enswerpers hebben ochter de praktische kant niet uit het oog verkoren : de achterbani opymerisch neerklagbaar waardoor de capacwerdt vergroet voor het plaatsen van bw. een

De Montego 1600 HL heeft just iets meer...





# MONTEGO 2000 MAYFAIR

e unicke combinate van om briljante 2 liter en een super koueuse uitusting, die alleen vraast om kilometers te

Prestaties, komfort en exclusiviteit zijn het symbool van de Monnego 2000 Misyfair. Een lacueuse wegen voor diegenen die van sucheid houden. De motor van die «O-serie» is verbetend door herzbering van de inlaas- en uitlaatkaruiën. De motor geeft meer vermogen en sougiese voor dezelfde hoeveelheid.

an soughest word deadled hovertheid transdation!. De oppositional is 700 km² un de nijd em san Die to 100 km² un lei komen bedrauga 70.06 sekanden. Deer presister planes de Monrago 2000 Mayline ar de swisten in haue untagniet. Deer presister in transdational in the secondational in secondation in de antidation en de utternational in de swisten in de antidation en de utternational index since in the antidation of the since in the since since in the antidation of the since in the since since produced antidation on temporar et a known.

visiden in de antikoling en de utminstig van deue wegemikart. Hierijk onderschool de 2000 Mylginf zich van haar zusen door solen 2000 Mylginf zich van haar zusen door solen das geordig ockoolsch en segeriore it krones aan de verlargens van de meet enorde bestjart. Edestmikst bedering van de ruiten, corrate doorvergevolding, afstantbedering van bestjart. Edestmikst bedering van de ruiten, corrate doorvergevolding, afstantbedering van en vie haldgreisen. Toppart van verfijfing i door en simplet druk op de krop, kan de Lantfleer zijn aant beforaal openen skalant. De Montago 2000 Mylgifa, voor



# MONTEGO 2000 MG EFi



# MONTEGO 2000 MG EFi

### De MG met hoge prestaties

Enkel de allersnelste types van ieder model dragen het bekende MG embleen.

Waardige opvolger van de legendarische Magnette, houdt deze MG Montego zich aan deze traditie.

Door de elestronische injectie oo ite passe de krachtige 2 liter motor, hebben de Aust Roser ingenieurs een comprornis gevonden welke prestaties, besparing en levensduur te goode kornen.

Prestaties: acceleratie van 0 sot 100 km/u i 9,6 sekenden en een tepnecheid van ruim 180 km/u. Dit wordt verkregen dank zij de gunstige verneilingsbakverhoudingen. De temperamentvolle 5 verneilingsbak ligt good de board.

hope suchholen, maar revers araning. Het verbruik bij een selbedd van 20 km in it verbruik bij een selbedd van 20 km in in het saadverkeer bedfingst het verbruik 10.5.1 per 100 km iv, ausdferlijk laaper dan dat van kerkurrenten en met een verbruik van 8.1.1 100 km iv, met een seelbeid van 120 km iv, zij goed in de marke.





De bekleding en de utravting van de Montego-MG werspiesgelen daskelijk het spertieve kanadere van dee anzo. De grifte, in deerliedkleur als de kannosente, geven een sobere elegariete aan de Montego MG. De volgiging wordt gestaarbergel door branden met een utravtieve gewen de deel van de deel volgiesge voordt gestaarbergel door branden met een de stag gerefel, genementeel op spertieve ED volgen van een lichte kepering, servolji de vooredatbergoolens de wedgings weberdeen tij hoge

Het intereur soein net passenee karakte van de Montego MG. Ergemenisch gevoemde kulgedrängen met rode biesjos; een met leder bekleed staar, lichgrijze birnerbekleding en rode gordels.

nerskapbare achterbank, hoofdeeanen, een cennale opklapbare armieuning in de achterbank, een elektrisch system om de voorportierruiten te bedienen en een centale deurvergrandeling.

De Montego MG : een nieuw gezicht op enze

### **AUSTIN MAESTRO-STANDAARDUITRUSTING**

### Austin Maestro Special

Advantum or 2 - Individuals is shadowness, all some interference of the control of the control

#### Austin Maestro 1.3

Zie uitrusting Maestro Special, plus automatisci ornhoogaande kofferplanis bij opening achterul soorstoelen, tot ligstand verstelbare.

### Austin Maestro 1.3 LE

Ze strusting Maetro I. J. files loops wornautherspress in describer shreving and 6 kermoners, species vorsant, accolynamics defectivent or judienders, organizaaccolynamics defectivent or judienders, organizasation, and the structurent of the structurent of the study, which hardschoolinglie hard prompts, ratik-orsand, which hardschoolinglie hard prompts, ratik-orsand, which hardschoolinglie hard prompts, ratik-orposition of the structurent of the structurent of the or international methods and the structurent of the bedding societies for benefit produced to the structurent of the structurent of the structurent of the organization of the structurent of the str

#### Austin Maestro 1.6 L


Zie uitrusting van de Maestro 1.3 LE, behalve de

### Austin Maestro 1.6 HLS

Zie uitrusting van de Massino 1.6 L, behalse de 3-band striping, plas chroom siestrijs op bumpers, diroom siernooster, flasthèse-demiers met chroom strip, van binnerait verstelbure deurspiegel, digitantikok, bekleed staur, «Carrbetele» soofte-kilding koffrephafe, need bekleding deuren, verserkst gelandsieduite, vantagrij, bekleding interneden koffre bekleding (strengtien).

### MG Maestro 1600

The utilizing war de Malenco I, HIS, Plan centri-bride JUT widom in Sela kepting, 1966 of HR Marbor JUT widom in Sela kepting, 1966 of HR Marbor JUT widom in Sela kepting, 1966 of HR Marbor balancipale, flashbookstemen ries rude klasnesin, sela kepting sela kepting sela kepting sela grandende, desking prime rames, varahreide serrosson, Johann posturus, stighted met aphaevode serrosson, Johann posturus, stighted met aphaevode deserris in self met rade libe en investid-deserris deserris in self met rade libe en investid-deserris deserris in self met rade libe en investid-deserris deserrisson lamentarism, tous-deserries in verbas deserrisson lamentarism, tous-deserries deserrisson lamentarism, tous-deserving deserving deservin



5. Ultra-efficiente humners, in develide

7. Versterkingsstangen, verbonden aan het

II. Bekrachtigde rettreen (schijsen voor-

3. Onder de kars, een vooruitstrevende

16. Dukstrips die de klassieke regengoten

1600 MG1.

### **AUSTIN MONTEGO - STANDAARDUITRUSTING**

### Montego 1.3

installarie, twee mistachterlichten, gelagade voormit. 165 v 13 I RR banden. « marie » spelbekkeling, verselbare

Zwane deurhendels, zwarte regengoot-omlijeing, zwarte

### Montego 1.6 LS

Zie basianustrug Morrugo 13, plus : chrosen dagooterslijsen, rubber zijstry, van brusennis te versiden buisenspiegel, umoteratirjee wood soedeldeling in pometrobeldenin, galfonskije naast de voorsoelen, zhredwaritje eradatenzejtik, spjermaansiek modelmorrigen en staffjelde, beledding van meladoomosteen en staffjelde, beledding van en indodomosteen en staffjelde, beledding van en de oorsoenskerslijsteen en staffjelde, beledding van oorsoenskerslijsteen en staffjelden en porteien, natewoorse en variabele intervalschuideur, brutschessenskaap en werkfielding en ske, holky oor vier maakekaassente vandelsenskaap en werkfielding en ske, holky oor vier maakekaassente vandelsenskaap en versichting en ske, holky oor vier maakekaassente van de versichting en ske, holky oor vier maakekaassente van de versichting en ske, holky oor vier maakekaassente van de versichting en ske, holky oor vier maakekaassente van de versichting en ske, holky oor vier maakekaassente van de versichting en ske, holky oor vier maakekaassente van de versichting en ske oor vier van de vier vier versichting en ske oor versichting en versichting en ske oor versichting en ske oor versichting en versichting en ske oor versichting en versicht

### Montego 1.6 HL

Zu uimstign Menngo 1.6 1.5, plus ; chroem deurhendels, shaffire velves stochekelding, opinersklighter måddesammonin achter, gimtopperede hoofdestieren achter, calacistier velves stochekelding in protierbeldning, gistin glas, broesfdeurlig, «our ple» rapity stochekeldring, registere deabboardwelschring, toenender, ceruisel vergreedeling van deur en kolferniame, arrisverbildningsperigen met due en auchenzard, 60-40 deelbace

### Montego 2.0 Mayfair

Se utrusting Montego I.6 HL, plus I hiskprekers, cheterin, balarskop hiskprekers, chocom barrepering, troom rubber zijstrjo-inleg, chocom koeffernand umfijsing, elektrische bollening zijstulem soor ertragingschakelaar binnerverkelring, sierbiss met slasfaar mosief, chroom errijsing radiaestryfile, chroom inlantyfile, tapijtbekkeling in koeffermatine, schuidt klap ilgewerkte portieren, benzinedopklep van binnenuit te stegrendelen, chroom deurspiegels, kuipstoelen.

### MG Montego 2.0 EFi

bedeed staatwiel, nood vloentapijt, geen chroomafwerking, rode bamper algorite niete, interiorat met robis algoweth, rod admerpaned (seflectered), awatte spoders voor en achter, nadaeoargifte in carroseriskin geperin, kuipsoeden, Mark Devo sveelbeddafig.



1. Halogeen koplampen.

5. Gelaazde voorruit.

Voorgevormde hemelbekleding.
 Rechte inbouw van de zijnuten achter.

9. Velgen en banden van het « type TD»

13. Automatisch oprollende

3 bevestingspunten (afstelbaar in de hooste).

14. Ruime koffernirme met lage drempel

17. Gelaagde achterruit. 18. Het uit één stuk vervoardisde

dashboard. 19. De antenne kan opgeborgen

twee achterutkampen, zijn gemegreerd in de achterkam.

# AUSTIN MAESTRO TECHNISCHE GEGEVENS

MAESTRO	SPECIAL L3		LE:	LA L - LA HES to in him, warraphorid.	1600 MG			
Motor								
Boring × slag (mm):								
				1999.00				
Kompressionerhousing:								
Vermogen (KW-Pk Dins by socret-minus)	51-69 5600	5500		60-82 5500	76 164 6000			
Maximum keppel bij toeren minust :	102/3500	102-3500		124 3500	(35.3800			
Brand-coftoes cer :	Enkele SU karburatour	Enkele SU karburateur		Enkele NU karburatear	2 dubbele Weber 4007-K F karburateuren			
Oneseking:								
	36 Arep-h	36 Aug h		44 Amp h	44 Aug h			
Verserlineet:								
EinAmerberteine :					0,91			
Max. snelhold sketo :				165				
* Lo HLS : 5 served! Max. reth.								
Knebng : — Thermostatisch genegeld ; open	system met drukdop i elektrisa	bir, thermesta		relator.				
Acceleration 0 test 200 km/s :	13,4 sec.	15.1 ve.						
Verbraik bij 90 km/u :	5.61	4,71		591*	6,01			
bic 120 km/sr :	7,61	6.81		8,01**	8.41			
Stadoverkeer:	7,61	6,61		8,81	9,71			
* 1.6 HLS : 5.3 L ** 1.8 HLS : 7.6 L								
Staurinrichting :	Tandbeggebesuring							
Browner :	Schiftenmen voor, tommelremmen achter, bekrachtigde reminischning met drukregelaar. Gescheiden diagonale bilding.							
Ophanging :	4 onathankelijke verende wielen. Macpherson dwarstangen voor. Spiraalseren voor- en achter. Stabilisarortang achter. Anti-rol stang voor op de SKi Maestro.							
Wielen								
Bander :	1455813			16553013	176 6598834			
Afmedagen : (mm)	Lengte anno (LE)	Breeder	Heegte	Wicharin 2500	Specification school action with the school action with the school action with the school action of the school act			
					andere: 1470 andere: 140			
	Bectruinne	vole 103	achter 90	Abrand zool dak	vive 98 actors 94			
Broadse op schouderbrogse (mm)	Voor 1380 - Adres 1370							
Benzinstank : 54 l								
Inhoud koffer: Normale positie: Met noesgeklapte	achterbank : 1,415 liner.							
Leeggewicht (kg) :		900		L:945 HLS:960	965			
Max. beladen gewicht (kg):	1.370	1.370		1,440	1.440			
Max. trekgewicht op kopel treet nom - kgt :	900	900		900	900			
May grants on trakeun that :	20	40		40	40			
		79						

MONTEGO 1300		LA LS - LA HLS		2000 MAYFAIR	2000 MG 111				
Mater	Dwarrliggende, 4 cilinder lijnmoner.								
Boring × slag (mm) :	70,64 × 81,28	76,20 × 87,50		84,46×89,00	84,46 × 89,00				
Clindershood:		1598 or		1994 oc	1994 cc				
Komprevieverhooding:		9.6:1		3.0 : 1	9,0:1				
Vermagen (KW/Pk Din)	48,5768	62/85		73,5/102	82,7/104				
bij teeren minus	5600	5600		5500	5500				
Maximum koppel (Nm bi) socret/minus) :	101,5/3500	128,9/3500		160,1/3000	191/2900				
Brandstofraevoer :	SU HIEF 44E	Elektronische controle SU HIF 44E		van de brandssofteevoer SU HIEF 44E	Injectic Lucas				
Onesecking :		Elektronische omsteking zonder zostartpunte							
Alternator:	36 Amp/h	36 Amp/h		44 Amp/h	44 Amp h				
Vermellinge :	4								
Endoverhringing:	0.91			0,66	0,85				
Max. snelhold (km):	150	161		170	185				
Korling:  — Waterkorling: elektrische versilater	met chermostacische con	arole.							
Acorbraties 0 tot 100 km/u :	13,9 sec.	11,7 sec.		10.6 sec.	9.6 (60)				
Verbruik hij 90 km/u :	53.1	331		5.61	5.81				
bij 120 km/u :	7,31	7,3.1		2,61	8.11				
	2,81	5,91		9,41	10,51				
Stourinrichting :			Tandbeuge	Stecuring.					
Remmen :	Rekrachtigd diagonaal, gescheiden remeinzuit. Schijfremmen voor talam: 24,1 cmt reminemmeh achter (20,3 cm) gevenileerde schijsen (MG).								
Ophanging :	Yoor: Mac Phonon - Spirasheren voor- en achter - Stabilisatoneang achter.								
Wielen:	4,5×13	4,5×13			5,5×14				
Banden :	1655813	180/65R365TD		180/95R365TD	180/85HR365TD				
Afmetingen ( (mm)	League	Breedir	Hongie	Wielbasis	Spoorbreeder viole achter				
	4466	1710	1418	2571	1300:1465 1439 anders: 1485 1459				
	Bornnimor	vabr. 1059	actor 941	Afmening sitting dak	voor 979 actor 95				
	oor 1354 actor 1344								
Benzinetank : 50,5 I									
Inhoud koffer: Normale positie: 521 Met noergeklapte acht	liter orbank : 761 liter.								
Leeggewicht (kg) :	967	993		1.090	1.077				
Max. trokgewicht onet reno digt :	900	1.000		1.200	1.170				
Max. gewicht op het dak (kgt)	70	70		79	70				

# AUSTIN MONTEGO TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRUKE OPMERKINGEN: Austin Rover is constant begaan met de verbetreing van haar vagerns, zodat de uterlijke en technische Aankterntsikens deeds kunnen veranderen. Hoewel getracht wordt de dokumentatie zoals doze zo aktusel mogelijk te hadden, kan ze niet opgoval wonden de en onfelbare gids voor de haidige specificaties en everenin als een bin dende verkinschaat liefelier.

Austin Rover Belgium N.V. - Noorderlaan 133 - Bus 10 - 2030 Antwerpen. Tel.: 03/542.50.50 - 542.50.60 Austin Rover Nederland B.V. - Nieuwe Gouve O.Z. 40 - Postbus 204 - 2820 AE Gouda - Tel.: 01820-11122

